

Gestió Tributària

El Cap del Departament

Assumpte: Projecte de modificació de l'Ordenança Reguladora del **Preu Públic per prestació de serveis del Laboratori Municipal. Concepte 341,02.**

INFORME.- L'Excm. Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 27 de juliol de 1989, va aprovar l'Ordenança que regula el **Preu Públic per prestació de serveis del Laboratori Municipal. Concepte 341,02**, i va entrar en vigor el dia 1-1-1990. La darrera modificació d'aquesta Ordenança va ser aprovada per acord plenari del 2 d'octubre de 2004, i entrà en vigor l'1-1-2005..

Els Serveis Econòmics Municipals entenen que per necessitats d'índole pressupostària i amb la fi d'aconseguir els ingressos pertinents per una eficaç gestió municipal, observant-se pel que fa a la seva quantitat el que disposa l'article 44 del Text Refós de la Llei d'Hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, és convenient modificar les tarifes del dit Preu Públic per produir efectes des del dia primer de gener de dos mil sis. S'estima que els costos evolucionaran segons l'IPC i es proposa, en conseqüència, un augment del 3%.

L'Article 127. 1. a) de la Llei de Bases de Règim Local determina la competència de la Junta de Govern Local en l'aprovació dels projectes d'ordenances i reglaments municipals. Conformement el que disposa l'Article 123. 1. d) de la Llei de Bases de Règim Local, correspon al Ple l'aprovació de les modificacions de les ordenances.

Pel que s'ha exposat, el Cap del Departament que subscriu, és del parer que per la Junta de Govern de Palma podria adoptar-se el següent

A C O R D

"Primer.- Aprovar el Projecte de modificació de l'Ordenança reguladora **Preu Públic per prestació de serveis del Laboratori Municipal. Concepte 341,02**, la darrera modificació de la qual va ésser aprovada per l'Excm. Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 28 d'octubre de 2004, pel que fa a l'article 3, en base a la legislació vigent en la matèria, la nova redacció de la qual s'adjunta a aquesta proposta.

Segon.- Sotmetre el projecte al Ple de l'Ajuntament per a l'aprovació de la modificació expressada."

Palma, 7 d'octubre de 2005

El Cap de Departament,

Sgt. Xavier Calafat Rotger.

**El Coordinador general de l'Àrea
d'Hisenda, Economia, Innovació
i RRHH.**

Sgt.: Guillermo Navarro Garau

**VIST I PLAU
EL TINENT DE BATLE
D'HISENDA, ECONOMIA,
INNOVACIÓ I RECURSOS
HUMANS**

Sgt.: Pedro Álvarez Chillida

ANNEX

ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER PRESTACIÓ DE SERVEIS DEL LABORATORI MUNICIPAL. CONCEPTE 341,02

TEXT QUE ES MODIFICA

ARTICLE 3. Quantia

1. La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança serà la fixada a la tarifa continguda a l'apartat següent.
2. La tarifa d'aquest preu públic serà la següent:

	<u>Euros</u>
<u>Aigua, gel</u>	
1. Anàlisi química ordinària.....	18,68
2. Anàlisi microbiològica ordinària	10,55
<u>Aigua + gel</u>	
3. Anàlisi mínima (6 determinacions).....	14,68
4. Determinació d'hidrocarburs, greixos en aigua, substàncies actives al blau de metilè i similars	15,77
5. Determinació de ferro en aigua.....	8,03
6. Clorurs, duresa, calci, magnesi, etc.	2,49
7. Piscines	32,85
<u>Aigües residuals</u>	
8. Determinació microbiològica.....	41,30
9. Determinació química.....	43,68
<u>Aigües i begudes refrescants</u>	
10. Anàlisi química ordinària.....	63,48
11. Anàlisi microbiològica ordinària	31,04
12. Una determinació analítica	7,18
<u>Vins</u>	
13. Anàlisi química ordinària.....	113,00
14. Anàlisi microbiològica.....	24,83
15. Una determinació analítica de tipus mitjà.....	10,62
16. Anàlisi metanol per cromatografia de gasos	31,48
<u>Vinagres</u>	
17. Anàlisi química.....	167,09
18. Anàlisi microbiològica.....	28,05
19. Una determinació analítica de tipus mitjà.....	10,86
20. Anàlisi de metanol per cromatografia de gasos	31,45
<u>Cerveses</u>	
21. Anàlisi química.....	72,08
22. Anàlisi microbiològica.....	21,08
23. Una determinació analítica ordinària	6,64
<u>Farines, pa, pastes per a sopa i pastisseria</u>	
24. Anàlisi química.....	63,61
25. Anàlisi microbiològica.....	61,00
26. Anàlisi completa	124,61
27. Determinació analítica ordinària.....	8,68
<u>Llet</u>	
28. Anàlisi química.....	107,50
29. Anàlisi microbiològica.....	34,03
30. Anàlisi microbiològica de llet esterilitzada.....	55,85
31. Determinació analítica ordinària.....	6,19
32. Determinació de greix i densitat	13,26
33. Determinació analítica per cromatografia de gasos	31,63
<u>Altres tipus de llet</u>	
34. Per cada determinació.....	3,42
<u>Productes lactis (formatge, brossat, etc.)</u>	
35. Anàlisi química.....	62,06

Gestió Tributària

36. Anàlisi microbiològica.....	59,24
37. Anàlisi completa	121,29
38. Determinació analítica ordinària.....	9,29
39. Determinació analítica per cromatografia de gasos	31,42
<u>Pinsos</u>	
40. Anàlisi química.....	163,19
41. Una determinació.....	23,31
42. Anàlisi microbiològica.....	89,77
43. Una determinació.....	14,95
44. Determinació de l'índex d'acidesa.....	8,85
45. Determinació analítica ordinària.....	41,70
<u>Carn</u>	
46. Anàlisi química.....	164,85
47. Anàlisi microbiològica.....	92,00
48. Una determinació analítica	19,77
<u>Productes càrnics tractats amb calor</u>	
49. Anàlisi química.....	261,01
50. Anàlisi microbiològica.....	118,25
51. Anàlisi completa	379,27
52. Determinació analítica ordinària.....	14,53
<u>Productes càrnics crus curats</u>	
53. Anàlisi química.....	211,84
54. Anàlisi microbiològica.....	94,69
55. Anàlisi completa	306,53
56. Determinació analítica ordinària.....	12,22
<u>Peix, crustacis, mol·luscos, marisc i ous</u>	
57. Anàlisi microbiològica.....	94,14
58. Determinació analítica ordinària.....	15,68
<u>Olis i greixos</u>	
59. Anàlisi química.....	178,56
60. Determinació de greixos estranys per cromatografia de gasos	41,88
61. Anàlisi completa	220,44
62. Determinació analítica ordinària.....	18,32
<u>Mel i sucres</u>	
63. Anàlisi química.....	114,09
64. Anàlisi microbiològica.....	36,98
65. Anàlisi completa	151,07
66. Determinació analítica ordinària.....	12,56
<u>Xocolata i cacau en pols</u>	
67. Anàlisi química.....	157,31
68. Anàlisi microbiològica.....	56,39
69. Determinació de greixos estranys per cromatografia de gasos	68,21
70. Anàlisi completa	213,70
71. Determinació analítica ordinària.....	13,32
<u>Sal i condiments</u>	
72. Anàlisi de puresa i condicions per al consum	90,48
73. Determinació analítica ordinària.....	11,30
<u>Hortalisses, verdures, llavors, conserves i semiconserves</u>	
74. Anàlisi microbiològica.....	84,06
El preu total serà igual al preu de l'anàlisi microbiològica més el preu de conservants	
Multiplicat pel nombre de conservants determinats.	
<u>Aiguardents, licors i aperitius</u>	
75. Anàlisi química.....	197,69
76. Determinació analítica ordinària.....	11,62
77. <u>Determinació de proteïnes o nitrogen</u>	16,48
78. <u>Determinació de <i>Bacillus cereus</i></u>	13,55
<u>Lactobacillus</u>	
79. Recompte	12,12
80. Identificació de <i>lactobacillus</i>	43,05

Gestió Tributària

81. <u>Pseudomona aeruginosa</u>	13,86
<u>Gelats</u>	
82. Anàlisi química.....	35,16
83. Anàlisi microbiològica.....	33,56
84. <u>Enterotoxina estafilocòcica</u>	54,02
85. <u>Enterotoxina d'E.Colt</u>	33,91
86. <u>Identificació de la salmonela enterica</u>	54,13
87. <u>Determinació de la salmonela enterica</u>	43,10
88. <u>Determinació d'aeromones</u>	34,82
89. <u>Determinació d'aflatoxines</u>	37,87
90. <u>Determinació del grau de frescor d'un peix</u>	26,79
91. <u>Determinació de Lysteria</u>	50,83
<u>Determinació de plaguicides en aigües</u>	
92. Determinació de plaguicides.....	30,05
93. Identificació de plaguicides.....	44,58
94. <u>Determinació de plaguicides en verdures</u>	75,89
95. <u>Determinació de l'activitat de l'aigua</u>	47,24

- a) Els preus per anàlisis, les característiques de les quals no responguin exactament a les detallades a les tarifes anteriors seran determinats, segons el parer del director del laboratori per analogia amb els classificats a la present Ordenança.
- b) Les anàlisis contradictòries meritiran doble preu del fixat a la tarifa corresponent
- a) Els preus per anàlisis, les característiques de les quals no responguin exactament a les detallades a les tarifes anteriors seran determinats, segons el parer del director del laboratori per analogia amb els classificats a la present Ordenança.
- b) Les anàlisis contradictòries meritiran doble preu del fixat a la tarifa corresponent.